

## Fe de errores

En el anterior ejemplar de Química Clínica, correspondiente al número 1 del volumen 15 (1996), apareció mal colocada la figura 8 (pág. 39) del artículo «Medida nefelométrica de la concentración de ferritina sérica mediante un inmunoanálisis de micropartículas» cuyos autores son: L. Borque, A. Rus y N. Gaona; que se vuelve a publicar en su colocación correcta.




Figura 8. Distribución de la concentración de ferritina obtenida por los procedimientos nefelométrico, ELISA y RIA según el sexo de los individuos. Hombres: • Grupo control, ○ Grupo con deficiencia de hierro. Mujeres: ▲ Grupo control, △ Grupo con deficiencia de hierro. Las líneas horizontales representan la media de los subgrupos (—) y los valores de corte según el sexo (—).

Asimismo en la Carta al Director, del número 1, volumen 15 (1996) «Distribución de las concentraciones en suero de apolipoproteínas» hay un error en la ecuación de regresión que relaciona los dos procedimientos de medida de la Lipoproteína (a). La ecuación correcta es:  $\text{Lipoproteína (a)}_{\text{NEF}} = 0,12 (\pm 0,01) + 0,90 (\pm 0,04) \text{Lipoproteína (a)}_{\text{ELA}}$ ; sin el signo negativo delante del coeficiente "a" de la ecuación, y que hace incomprensible que el valor discriminante estimado por la nefelometría sea superior al valor discriminante referido por el enzoinmunoanálisis.