

NOTA DE LA DIRECCIÓN

La redacción de QUÍMICA CLÍNICA quiere comunicar que el manual de C.G. Fraser «INTERPRETACIÓN DE DATOS BIOQUÍMICO-CLÍNICOS» se encuentra en estos momentos agotado.

Ante la demanda que de la obra se sigue recibiendo, rogamos a todos los interesados hagan llegar sus pedidos a Ediciones Mayo, C/Muntaner 374, 4º piso, 08006 de Barcelona, ante la posibilidad de una próxima reedición del manual.

FE DE ERRATAS:

En la página 367 de Química Clínica 1991; 10 (5), en el artículo firmado por los Dres. J.A. Cocho, O. Louro y J.C. Tutor, donde reza cobre (II) debería reza cobre, corrección que debe hacerse extensible al resto del texto. De igual forma, donde reza ferroxidasa debería reza ferroxidasa I. Asimismo, el titular debería rezar: Determinación del cobre sérico no unido a ferroxidasa I.

En el sumario castellano de Química Clínica 1991;10(5) aparecen las siguientes imprecisiones:

—El artículo «Quimioluminiscencia: un nuevo método para la determinación de la concentración de ferritina sérica. Comparación con otros dos métodos» debería estar firmada por A. Enguix, E. Urrechaga, L. García, M.T.F. Coto y M^a del Mar Hernández, y remitir tal artículo a la página 363.

—El artículo firmado por J.A. Cocho, O. Louro, y J.C. Tutor debería ser Determinación de la concentración del cobre sérico no unido a ferroxidasa I.